

■ 日本補綴歯科学会雑誌

■ 44巻5号（通巻189号）（平成12年10月10日）

<症 例>

Videofluorographyの支援による有床義歯補綴治療

1-625

加藤 一誠, 河野 正司, 新井 映子, 林 豊彦, 山田 好秋

<原 著>

トランスファースystemを用いたインプラント作業模型の寸法精度

9-633

重岡 祐一, 塩田 真, 高橋 英和, 西村 文夫

電解水の弾性裏装材に対する影響

19-643

岸井 次郎, 山内 六男, 堺 誠, 大宮 隆志, 石口 剛宏, 長澤 亨

銀系無機抗菌剤の歯科材料への応用 - Streptococcus mutans に対する抗菌作用 -

27-651

田中 孝明, 水川 一廣, 志田耕一郎, 小林 平, 妻鹿 純一

アトピー性皮膚炎患者における歯科金属除去による臨床症状の変化に関する研究

34-658

高 永和, 高 理恵子, 島津 恒敏, 丸山 剛郎

オールセラミック歯冠補綴装置マージン部の歯ブラシ摩耗の検討

39-663

小泉 寛恭

硬質レジン人工臼歯の衝撃緩衝能に関する研究

51-675

河野 文昭, 大栗 孝文, 岡 謙次, 市川 哲雄, 松本 直之, 平沼 謙二, 水野 徹根, 長谷川 明

磁性アタッチメント用キーパーと金銀パラジウム合金との鑄接 第3報 埋没材の影響

59-683

浅野 彰夫, 山内 六男, 堺 誠, 都尾 元宣, 長澤 亨

スタビリゼーション・スプリント装着時のかみしめ時下顎頭位について

66-690

橋本 和佳, 山本 一道, 横山 隆, 鈴木 清剛, 竹市 卓郎, 穂積 英治, 山本 司将, 阿部 俊之, 伊藤 裕

下顎タッピング運動時の頭部平衡運動の存在について

72-696

河野 世佳, 河野 正司

<認定医ケースプレゼンテーション抄録>

重度変色歯に対して歯冠補綴処置により審美的改善を行った症例

85-709

古谷 彰伸

会務報告

87-711

会 則

92-716

認定医制度規則・認定医制度施行細則

94-718

投稿規定

98-722

編集後記

100-724

 ページを閉じる

Copyright 2006 Japan Prosthodontic Society. All Rights Reserved.