

■ 日本補綴歯科学会雑誌

■ 48巻1号（通巻207号）（平成16年2月10日）

誌上ディベート コーヌステレスコープか磁性アタッチメントか 藤田 忠寛, 石橋 寛二	1
《依頼論文》	
コーヌステレスコープの優位性 — 確実な装着効果と良好な長期経過— 後藤 忠正, 五十嵐順正	2
磁性アタッチメントの特徴と適応症 水谷 紘	10
コーヌステレスコープの支台装置に起因するトラブルを防ぐための要件は何か 黒田 昌彦	20
磁性アタッチメントの支台装置に起因するトラブルを防ぐための要件は何か 星合 和基	30
《原著論文》	
レジン系装着材料の仮着後の象牙質に対する接着強さ 金栗 勝仁, 川本 善和, 長井 太郎, 島田 和基, 齊藤 仁弘, 西山 實, 五十嵐孝義, 棧 淑行, 松村 英雄	39
歯冠部歯質が失われた失活歯に対する支台築造に関する研究 西村 康	49
閉塞型睡眠時無呼吸症患者における睡眠時咬筋筋活動 猪子 芳美, 大沼 智之, 森田 修己	59
実験用口蓋床の厚さと材質が味覚閾値に及ぼす影響 古谷 暢子, 吉仲 正記, 池邊 一典, 小野 高裕, 野首 孝祠	67
上顎中切歯における歯軸に関する研究 — 定量的歯軸の決定— 飯島 進吾, 笠原 紳, 木村 幸平, 菊地 正嘉, 村本 睦司	74
口腔内におけるエナメル質切削表面の経時的変化に関する研究 連 直子	84
シリコン系軟質裏装材に対するCandida albicansの付着に関する研究 石本 崇子	94
義歯床用金属のレーザー溶接に関する検討 西尾 圭司	104
《認定医ケースプレゼンテーション抄録》	
現存歯の診断の不備から上部構造の設計変更を余儀なくされた口腔インプラント症例 柳 智哉	114
下顎頭のリモデリングを認めた総義歯症例の8年後評価 黒澤 正雄	116
審美的観点から咬合高径を設定した1症例 金村 清孝	118
固定性ブリッジを使用した唇顎口蓋裂の一症例 照井 崇之	120
歯牙挺出後補綴処置を行った1症例 柳川 明宏	122
歯周疾患治療後可撤ブリッジにより全顎補綴した症例 小澤 武史	124
会 則	126

投稿規定	128
英文誌投稿規定（Prosthodontic Research & Practice）	130
編集後記	133

 [ページを閉じる](#)

Copyright 2006 Japan Prosthodontic Society. All Rights Reserved.